

RENOOI BOUWKUNDIG



• Peil = bovenkant afnewerde vijver bereikt rond

ALGEMEEN

- Rc- en U-waarden volgens BENG berekening;
  - Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur;
  - Installatietechnische componenten volgens opgave installateur / adviseur;
  - De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing;
  - Waar vereist ingevolge het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300mm.
  - In basis wordt deze woning uitgevoerd met een WTW ventilatie systeem
  - Posities, aantallen en capaciteit van de ventilatieroosters nader te bepalen, conform berekening Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving).

VOORBEHOUDEN

- De maten op de tekening zijn indicatief en aangegeven in millimeter / m<sup>2</sup>;
  - Hier kunnen geen rechten aan worden ontleed;
  - In werkelijkheid kunnen de maten afwijken.
  - Indicatief aangegeven keukens zit niet in de basis;
  - Wasmachine / wasdroger niet in de basis (installaties wel)

---

## INSTALLATIES

---

INSTALLATIONS



RENOVO INSTALLATIES

- |   |  |     |
|---|--|-----|
|    | wandcontactdoos enkel                      |     |
|    | wandcontactdoos dubbel                     |     |
|    | wandcontactdoos dubbel, beschermingsklep   |     |
|    | klimaatregelpunt ruimte                    |     |
|    | sensor en bediening mechanische ventilatie |     |
|    | sensor CO <sub>2</sub> gas                 |     |
|    | loze leiding tbv. trekdraad                |     |
|    | aansluitpunt data onbedraad                |     |
|    | elektrische radiator                       |     |
|    | drukschakelaar deurbel                     |     |
|    | videofoon                                  |     |
|   | lichtschakelaar, enkel                     |     |
|  | lichtschakelaar, wissel                    |     |
|  | wandlichtpunt                              |     |
|  | plafonddoos                                |     |
|  | rookmelder                                 |     |
|  | RM   |     |
|  | afzuigpunt ventilatie                      |     |
|  | inblaaspunt ventilatie                     |     |
|  | opstelplaats wasmachine/wassdroger         |     |
|  | opstelplaats warmtepomp (tegen plafond)    | WTW |
|  | opstelplaats warmtepomp                    | WP  |
|  | vloerverwarmingsverdeler                   |     |
|  | vloerverwarming                            |     |


## DEFINITION

# VERKOOPTEKENING

PI DE 09



25	24	23	22	21	20	
19	18	17	16	15	14	13
12	11	10	9	8	7	6
5	4	3	2	Berg	Berg	1



<b>koopmans   TBI</b>	Marssele 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede T +31 53 4 600 600 E info@koopmans.nl W www.koopmans.nl	getekend		AKAM
		gecontroleerd		SvGi
		datum		17 12 2024
projectnummer	wijz.	datum	omschrijving	
4369				
project				
25 appartementen De Ploeg te Drachten			schaal	formaat
			1:50	A2
				blad
onderdeel			Type 1 met tuin	